



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-CN.AB11.A.00165/22

Серия **RU** № **0388714**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Автономной некоммерческой организации «Независимый орган по сертификации пиротехники». Место нахождения: 141315, РОССИЯ, Московская область, город Сергиев Посад, улица Гефсиманские пруды, дом 4, офис 31. Аттестат аккредитации № RA.RU.11AB11. Дата регистрации аттестата аккредитации 28.10.2015 года. Тел. +7 (985) 199-15-37, факс +7 (496) 549-25-96, адрес электронной почты anoposp@mail.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «СЛК» (ООО «СЛК»). ОГРН: 1027718002069. Место нахождения: 107241, РФ, город Москва, улица Уральская, дом 5, строение 2. Фактический адрес: 143960. РФ, Московская обл., город Реутов, улица Фабричная, дом 6. Телефон: +7 (495) 796-45-39, адрес электронной почты: victorslk@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Лиуянг Импорт энд Экспорт Трейд Интегрейтед Сервисез ко., лтд. (LIUYANG IMPORT AND EXPORT TRADE INTEGRATED SERVICES CO., LTD). Место нахождения: Хунань провинс, Лиуянг Сити, Гуанкоу Сабдистрик, Лиуянг Род, 2-й этаж Чамбер оф Коммерс Билдинг, № 20., КИТАЙ. (CHINA, HUNAN PROVINCE, LIUYANG CITY, GUANKOU SUBDISTRICT, LIUYANG ROAD, 2ND FLOOR, CHAMBER OF COMMERCE BUILDING, NO.20TH).

ПРОДУКЦИЯ Пиротехнические изделия бытового назначения: БАТАРЕИ САЛЮТОВ, ПЕТАРДЫ, ФОНТАНЫ, РАКЕТЫ, НАЗЕМНЫЕ ФЕЙЕРВЕРКИ, РИМСКИЕ СВЕЧИ. Артикул, класс опасности и количество пиротехнических изделий указаны в приложении на бланках RU № 0896300, RU № 0896301. Продукция изготовлена в соответствии с контрактом SLK № 0111/21 от 1 ноября 2021 года. Партия по контракту SLK № 0111/21 от 1 ноября 2021 года в количестве 6 193 836 штук. Реквизиты товаросопроводительной документации, идентифицирующей партию продукции: декларации на товары №10228020/011122/3003956, №10228020/011122/3003959, №10228020/011122/3003962.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3604 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 006/2011 «О безопасности пиротехнических изделий».

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Письма на инспекционный контроль ООО «СЛК».
Копии контракта SLK № 0111/21 от 1 ноября 2021 года.
Чертежей (схем), поясняющих принцип действия и устройство пиротехнических изделий.
Сведений о примененных в пиротехнических изделиях составах и их массе.
Инструкций по применению пиротехнических изделий.
Протокола сертификационных испытаний № 209/2022 от 18.11.2022г. испытательной лаборатории Автономной некоммерческой организации «Независимая пиротехническая испытательная лаборатория». Аттестат аккредитации № RA.RU.21ЛП03 от 24 апреля 2015 года. Решения о выдаче № 183/3 от 21.11.2022г.
Схема сертификации 7с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Хранить в сухом помещении не ближе 0,5 м от нагревательных приборов при температуре не выше +30°C, исключая попадание на упаковку прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Срок годности до 30.01.2027г. Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 006/2011: ГОСТ Р 51370-99 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности».

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 21.11.2022 **ПО** 20.11.2025
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

[Подпись]
(подпись)

Балганова Марина Тависовна
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

[Подпись]
(подпись)

*Лукоянов Михаил Александрович
(Ф.И.О.)



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.АБ11.А.00165/22

Серия **RU** № **0896300**

БАТАРЕИ САЛЮТОВ бытового назначения в количестве 87 668 штук. Класс опасности III.

Артикул	Количество, шт.	Артикул	Количество, шт.	Артикул	Количество, шт.
C 006	4 200	C 049	7 192	C 120	6 000
C 007	2 400	C 051	150	C 121	3 992
C 008	3 600	C 054	800	C 122	4 000
C 010	3 600	C 065	195	C 131	200
C 013	2 400	C 074	200	C 135	600
C 015	6 000	C 079	200	C 136	1 200
C 018	3 200	C 084	2 000	C 138	500
C 019	3 196	C 087	200	C 139	200
C 022	800	C 089	200	C 149	200
C 025	1 600	C 092	6 400	C 150	200
C 026	3 000	C 099	199	C 202	1 600
C 030	1 600	C 104	4 044	C 211	100
C 041	800	C 107	400	C 228	100
C 044	400	C 116	2 400	C 229	200
C 048	7 200				

ПЕТАРДЫ бытового назначения в количестве 5 030 400 штук. Класс опасности II.

Артикул	Количество, шт.	Артикул	Количество, шт.
K 0101-30	4 800 000	K 0205	230 400

ФОНТАНЫ бытового назначения в количестве 167 040 штук. Класс опасности I.

Артикул	Количество, шт.	Артикул	Количество, шт.
F 0410	95 040	F 0411	72 000

ФОНТАНЫ бытового назначения в количестве 11 600 штук. Класс опасности II.

Артикул	Количество, шт.	Артикул	Количество, шт.
F 0407	2 000	F 0422	9 600

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Балтачева Марина Тависовна
(Ф.И.О.)

Лукоянов Михаил Александрович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.AB11.A.00165/22

Серия **RU** № **0896301**

РАКЕТЫ бытового назначения в количестве 27 600 штук. Класс опасности III.

Артикул	Количество, шт.	Артикул	Количество, шт.
R 001	21 600	R 003	6 000

НАЗЕМНЫЕ ФЕЙЕРВЕРКИ бытового назначения в количестве 570 240 штук. Класс опасности III.

Артикул	Количество, шт.	Артикул	Количество, шт.
T 0901	285 120	T 0902	285 120

РИМСКИЕ СВЕЧИ бытового назначения в количестве 299 288 штук. Класс опасности III.

Артикул	Количество, шт.	Артикул	Количество, шт.	Артикул	Количество, шт.
RC 001	14 040	RC 012	7 128	RC 022C	14 400
RC 002	14 112	RC 013	7 200	RC 023	1 200
RC 003	14 184	RC 014	6 000	RC 023A	1 200
RC 004	14 184	RC 015	5 976	RC 024	3 960
RC 005	14 184	RC 016	6 000	RC 025	3 960
RC 006	14 400	RC 019	19 200	RC 026	4 000
RC 007	14 184	RC 020	19 200	RC 027	4 000
RC 008	13 824	RC 021	9 552	RC 028	2 784
RC 009	7 200	RC 022	14 400	RC 029	2 880
RC 010	7 200	RC 022A	14 352	RC 030	2 784
RC 011	7 200	RC 022B	14 400		

Лист 2 из 2

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Балтачева Марина Тависовна
(Ф.И.О.)

Лукоянов Михаил Александрович
(Ф.И.О.)